

接受性別重置手術人士的簡介

二零一四年五月二十日
袁維昌醫生介紹

接受性別重置手術的人士

- 他們全部是心智健全和身體健康的成年人。
- 他們因為自己天生身體上的性別跟自己意識的性別不吻合，而產生長年慮月的精神困擾。
- 這種精神上的不安，不能靠改變生活的模式而消除，因此他們要尋求醫學界的協助。
- 根據世界衛生組織國際疾病分類第十版（ICD-10），此情況被界定為易性症(Transsexualism)。
- 他們不能接受身體上性別的特徵：例如
 - 一個天生男性不能接受自己身上長有睪丸，陰莖和突出的喉核；
 - 一個天生女性不能接受自己身上長有相當大的乳房、乳頭和有月經。
- 一般而言，他們想改變身體而擁有另一種性別的性特徵，也就是：
 - 一名天生男性想擁有陰道和適當的乳房；
 - 一名天生女性想他們的面上出鬚，身體上有明顯的肌肉，有陰莖和站立小便的能力。

性別重置手術的前和後

- 首先他們會接受由精神科醫生和臨床心理學家多次心理評估。
- 跟着觀察他們服用異性荷爾蒙後的反應和至少12個月以異性衣着打扮的實際生活行為體驗。
- 如果他們依然要求性別重置手術，他們會被轉介到外科醫生。
- 在清楚了解手術的後果、風險及影響後，方會進行手術。
- 就以往三十年，在香港約有一百位人士接受了性別重置手術。
- 經驗指出絕大部份接受了手術的人仕，都能在手術往後的日子消除不安並過著他們選擇的正常生活。

《條例草案》性別重置手術的要求說明

- 《條例草案》所涵蓋性別重置手術有二部份：一是切除原有性器官，二是建造他們選擇性別的器官。
- 男性的性器官有前列腺，陰莖和睪丸；女性性器官有卵巢，子宮和陰道。
- 《條例草案》只要求切除男性的陰莖和睪丸，女性的卵巢和子宮。手術範圍是最基本的，是已經考慮了手術的風險和病人的要求。
- 至於建造方面，《條例草案》要求建造陰道或陰莖，亦是最基本，亦已經考慮了手術的風險和病人的要求。
- 另外，就過往所遇過的個案中，並沒有人因為健康理由（例如高血壓）或年紀老邁等問題，以致不能接受手術，亦從未出現手術死亡個案。性別重置手術與其他外科手術風險相若。

性別重置手術並非酷刑

- 易性症人士都是心智健全，手術是他們經過深思熟慮後自己要求進行。
- 有別於其他手術，性別重置手術要經過至少三位醫學專業人士同意後才可進行，要求相當嚴格。
- 以香港的情況來說，《條例草案》的手術要求是基本和合理，亦有足夠彈性，並沒有增加他們額外的壓力和負擔。
- 再強調手術是病人要求和同意下進行，是一種醫治這種少有的心理疾病的有效方法，絕非酷刑。